



MUSITELLI

GRAUDU TĪRĪŠANAS RISINĀJUMI

- ▶ ROTĒJOŠA SIETU GRAUDU TĪRĀMĀ MAŠĪNA
- ▶ GRAUDU ŠĶIROTĀJS
- ▶ PUTEKĻU ATDALĪŠANAS ŠAHTA
- ▶ KOMBINĒTĀ GRAUDU TĪRĪŠANAS- ŠĶIROŠANAS MAŠĪNA



www.musitelli.fr



MADE IN
FRANCE



▶ ROTĒJOŠA SIETU GRAUDU TĪRĀMĀ MAŠĪNA

MUSITELLI rotējošā sietu graudu tīrāmā mašīna var tikt izmantota gan priekštīrīšanas, gan šķirošanas režīmā.

Priekštīrīšanas režīmā iekārta ātri attīrīta graudu masu no lielajiem piemaisījumiem.


Labo graudu masa izplūst cauri rotējošā sieta režģi, savukārt atbīras un piemaisījumi nonāk un tiek izvadīti pa atveri trumuļa beigās.

Šķirošanas režīmā, graudi tiek sadalīti atbilstoši izmēram. Izmantojot iekārtu iesala miežu šķirošanai, vispirms tiek nošķiroti nederīgie graudi, savukārt izmantojamie iesala mieži tiek izvadīti pa gala atveri trumuļa beigās.

Priekšrocības:

- ▶ **Maināms trumuļa slīpums standarta aprīkojumā** visā šķirošanas diapazonā, palielinot tīrīšanas precizitāti.
- ▶ **Liels sietu virsmas laukums.**

**PRIEKŠTĪRĪŠANAS
PIEMĒRS TĪRĪŠANAI
AR ROTĒJOŠO SIETA
TĪRĪTĀJU/ŠĶIROTĀJU**



Tehniskās specifikācijas

		15% Kvieši	15% Mieži	35%Kukurūza	15%Kukurūza	10% Rapsis	20%Saulespuķes	11%Saulespuķes	16% Zirņi			
Priekštīrīšana : visi sieti priekšatt.režīmā	CR 632	15.00	12.00	13.00	15.00	7.00	6.00	8.00	12.00	Miežu šķīrošana: visi sieti šķir. režīmā	Miežu šķīrošana 75/90	
	CR 633	22.00	18.00	20.00	22.00	10.00	9.00	12.00	20.00			
	CR 634	30.00	25.00	25.00	30.00	13.00	11.00	15.00	25.00		CR 634	2.50
											CR 635	3.50
	CR 802	50.00	45.00	50.00	50.00	22.00	22.00	25.00	35.00			
	CR 803	80.00	70.00	70.00	80.00	32.00	30.00	35.00	70.00		CR 804	6.50
	CR 804	100.00	90.00	85.00	100.00	40.00	35.00	45.00	90.00		CR 805	9.00
	CR 952	60.00	50.00	55.00	60.00	30.00	35.00	40.00	50.00			
	CR 953	100.00	90.00	95.00	100.00	45.00	45.00	50.00	75.00		CR 954	10.00
	CR 954	130.00	120.00	110.00	130.00	60.00	50.00	65.00	110.00		CR 955	13.00
Cr1262	110.00	100.00	90.00	110.00	44.00	35.00	50.00	70.00				
Cr1263	180.00	150.00	130.00	180.00	80.00	65.00	90.00	120.00	CR 1264	18.00		
Cr1264	220.00	180.00	200.00	220.00	100.00	80.00	110.00	180.00	CR 1265	25.00		

► GRAUDU ŠĶIROTĀJS

MUSITELLI graudu šķirotājs attīra graudus no viegliem piemaisījumiem


MUSITELLI graudu šķirotāja dizains nodrošina vienmērīgu graudu masas plūsmu plānā kārtā visā sietu platumā, tādējādi visi viegie piemaisījumi tiek atdalīti ar gaisa plūsmu: smagākie piemaisījumi ar gaisa plūsmu tiek atdalīti no putekļiem un tiek izvadīti no iekārtas ar gliemežtransportieri.

Smalko putekļu atdalīšana notiek ar ventilatora palīdzību.

Priekšrocības:

- Optimizēts graudu plūsmas sadalījums efektīvākam rezultātam
- Neatkarīgi motorizēti komponenti – bez siksnām un skriemeļiem
- Kompakts dizains - Vidēji smagie atkritumi tiek izvadīti iekārtas priekšpusē

**TĪRĪŠANAS
PIEMĒRS TĪRĪŠANAI
AR GRAUDU ŠĶIROTĀJU**



- Lieli piemaisījumi, salmi
- Labie graudi
- Salūzuši graudi
- Smagie piemaisījumi, mazāki par graudiem
- Vidēji smagi piemaisījumi
- Viegie piemaisījumi, putekļi
- Gaisa plūsma

Tehniskās specifikācijas

		15% Kvieši	15% Mieži	35%Kukurūza	15%Kukurūza	10% Rapsis	20%Saulespuķes	11%Saulespuķes	16% Zirņi
Tīrīšana ar aspirāciju	E630	40.00	30.00	25.00	40.00	15.00	15.00	20.00	40.00
	E800	70.00	55.00	50.00	70.00	30.00	30.00	< 35.00	70.00
	E950	130.00	110.00	100.00	130.00	50.00	60.00	70.00	130.00
	E1260	220.00	160.00	130.00	220.00	80.00	80.00	100.00	220.00

► PUTEKĻU ATDALĪŠANAS ŠAHTA

Cd6000 nodalīto putekļu atdalīšanas šahta ir priekš-attīrīšanas sistēmas daļa, kas darbojas ar gaisa plūsmu.


Ar CD6000 virzot gaisa plūsmu caur graudu masu tiek atdalīti lielākā daļa putekļu un vieglo piemaisījumu. Atdalīto piemaisījumu daudzumu var regulēt pielāgojot papildus gaisa ieplūdes vārstu. Graudu masas laukums, caur kuru tiek virzīta gaisa plūsma ir 600 mm, kas iekārtai nodrošina attīrīšanas jaudu līdz pat 100 t/h.

PRIEKŠROCĪBAS:

- Standarta aspirācijas augstums-800 mm , palielinās precizitāte un tiek novērsts graudu zudums.
- Vienkārša aspirācijas plūsmas regulēšana.
- Vienkārša un ātra uzstādīšana: iekārtu var viegli integrēt apstrādes ķēdē.
- Viegla apkalpošana un apkope.



PUTEKĻU ATDALĪŠANAS PIEMĒRS AR CD 6000 PUTEKĻU ATDALĪŠANAS ŠAHTU



Tehniskās specifikācijas

Plūsmas ātrums t/h

Kvieši 15%: 100
Mieži: 80
Mitra kukurūza: 60
Sausa kukurūza: 100
Zirņi 16%: 100
Rapsis at 10%: 40

► AUTOMĀTISKĀ GAISA RECIRKULĀCIJAS SISTĒMA E950 UN E1260



Gaisa recirkulācijas sistēma automātiski atdala putekļus no gaisa.

No tīrītāja iesūktā gaisa masa tiek novirzīta slēgtā ķēdē uz putekļu atdalīšanas ciklonu, kurā putekļu daļiņas tiek atdalītas no gaisa. Tīrais gaiss tiek recirkulēts atpakaļ uz tīrītāju. Ar gaisa plūsmas vārstu tiek regulēta graudu tīrīšanai nepieciešamā gaisa plūsma.

PRIEKŠROCĪBAS


Autonoma alternatīva atsevišķai putekļu atdalīšanas sistēmai

Enerģijas taupīšana

Automātiska graudu plūsma

TĪRĪŠANAS PIEMĒRS

**E950 TĪRĪTĀJS
APRĪKOTS AR
AUTOMĀTISKO GAISA
RECIRKULĀCIJAS SISTĒMU**



- Lieli piemaisījumi, salmi
- Labie graudi
- Salūzuši graudi
Smagie piemaisījumi, mazāki par graudiem
- Vidēji smagi piemaisījumi
- Vieglie piemaisījumi, putekļi
- Gaisa plūsma

KOMBINĒTĀ GRAUDU TĪRĪŠANAS/ŠĶIROŠANAS MAŠĪNA

MUSITELLI kombinētā graudu tīrīšanas/šķirošanas mašīna ar rotējošo sietu atdala labos graudus no bojātajiem graudiem, mazajiem un lielajiem piemaisījumiem, kā arī vieglie piemaisījumi tiek noņemti ar aspirāciju.

Kombinētā graudu tīrīšanas/šķirošanas mašīna sastāv no divām atsevišķām sekcijām: graudu tīrītāja un rotējošā sieta ar trim līdz pieciem sietiem, atkarībā no modeļa.


Katra vienība var tikt piegādāta atsevišķi.

PRIEKŠROCĪBAS:

- ▶ **PRECĪZA** šķirošana visa veida kultūrām.
- ▶ Samazināts spiediens uz sietiem uzlabo putekļu noņemšanu.
- ▶ **Plašs pielietojums:** gan priekštīrīšanas, gan šķirošanas režīms
- ▶ Bez vibrācijas



TĪRĪŠANAS
PIEMĒRS:
4 SIETU IEKĀRTA:



Tehniskās specifikācijas

		15% Kvieši	15% Mieži	35%Kukurūza	15%Kukurūza	10% Rapsis	20%Saulespuķes	11%Saulespuķes	16% Zirņi
Tīrīšana ar aspirāciju un šķirošanu: 1 siets priekšt. režīmā, pārējie šķirošanas režīmā	ECR 633	15,00	12,00	18,00	15,00	9,00	7,00	12,00	14,00
	ECR 634	25,00	18,00	22,00	25,00	13,00	10,00	15,00	20,00
	ECR 635	30,00	25,00	25,00	30,00	18,00	12,00	18,00	25,00
	ECR 803	50,00	40,00	30,00	50,00	22,00	20,00	25,00	45,00
	ECR 804	70,00	65,00	45,00	70,00	35,00	30,00	35,00	65,00
	ECR 805	70,00	65,00	45,00	70,00	35,00	30,00	35,00	65,00
	ECR 953	80,00	60,00	70,00	80,00	30,00	40,00	45,00	80,00
	ECR 954	100,00	80,00	90,00	100,00	45,00	45,00	55,00	100,00
	ECR 955	100,00	80,00	90,00	100,00	45,00	45,00	55,00	100,00
	ECR 1263	110,00	80,00	110,00	110,00	45,00	35,00	50,00	110,00
	ECR 1264	200,00	150,00	130,00	180,00	80,00	70,00	80,00	160,00
	ECR 1265	200,00	150,00	130,00	180,00	80,00	70,00	80,00	160,00